

Modulair batterij cabinet (RPC30-systeem)

RPC30

Bekijk dit
product in
onze
webshop



20.05.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden

- ✓ Plug & play installatie via interne RPC-busstructuur – geen DC-bekabeling nodig
- ✓ Voorkomt bekabelingsfouten en verkort installatietijd aanzienlijk
- ✓ Stabiele en compacte rekconstructie met geïntegreerde ventilatieroosters
- ✓ Afneembare zijpanelen met kwartslagsluiting – snelle toegang bij onderhoud
- ✓ Afsluitbare voor- en achterdeur – optimale bescherming en veilige plaatsing
- ✓ Modulair ontworpen voor installatie van meerdere 5?kWh batterijmodules
- ✓ Voorbereid voor aansluiting op hybride inverters en SMARTHUB-EMS

Technische specificaties:

Cabinet	
Containable of RPC battery	max. 6 units (30KWH), max. 6 enh (30KWH)
Material	SPCC, SPCC
Length	600mm, 600mm
With	630mm, 630mm
Height	1040mm, 1040mm
Single-section size / slot size	482*498*137mm, 482*498*137mm
Gross weight	72,5KG, 72,5KG
Net weight	72.5KG, 72.5KG
Maximum load weight	500KG, 500KG
Power connector	1*350A Anderson power connector, 1*350A Anderson power connector
Built-in Busbar	1*300A, 1*300A
IP rating	IP20, IP20

20.05.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden



20.05.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden