

# Moduläert batteriskåp (RPC20-system)

RPC20

Bekijk dit  
product in  
onze  
webshop



24.05.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden

- ✓ Plug & play-installation via intern RPC-bussstruktur – ingen DC-kabeldragning behövs
- ✓ Förhindrar kabelfel och förkortar installationstiden avsevärt
- ✓ Stabil och kompakt rackkonstruktion med integrerade ventilationsgaller
- ✓ Avtagbara sidopaneler med kvartsvridningslås – snabb åtkomst vid underhåll
- ✓ Låsbar fram- och bakdörr – optimal skydd och säker placering
- ✓ Modulärt utformad för installation av flera 5 kWh batterimoduler
- ✓ Förberedd för anslutning till hybridväxelriktare och SMARTHUB-EMS

### Technische specificaties:

Cabinet	
Containable of RPC battery	max. 4 units (20KWH), max. 4 enh (20KWH)
Material	SPCC, SPCC
Length	600mm, 600mm
With	630mm, 630mm
Height	731mm, 731mm
Single-section size / slot size	482*498*137mm, 482*498*137mm
Gross weight	68.26KG, 68.26KG
Net weight	59.86KG, 59.86KG
Maximum load weight	500KG, 500KG
Power connector	1*350A Anderson power connector, 1*350A Anderson power connector
Built-in Busbar	1*300A, 1*300A
IP rating	IP20, IP20

24.05.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden



24.05.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden