

Moduläert batteriskåp (RPC60-system)

RPC60

Bekijk dit
product in
onze
webshop



24.05.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden

- ✓ Plug & play-installation via intern RPC-bussstruktur – ingen DC-kabeldragning behövs
- ✓ Förhindrar kabelfel och förkortar installationstiden avsevärt
- ✓ Stabil och kompakt rackkonstruktion med integrerade ventilationsgaller
- ✓ Avtagbara sidopaneler med kvartsvridningslås – snabb åtkomst vid underhåll
- ✓ Låsbar fram- och bakdörr – optimal skydd och säker placering
- ✓ Modulärt utformad för installation av flera 5 kWh batterimoduler V10-RPC-LV5-100
- ✓ Förberedd för anslutning till hybridväxelriktare och SMARTHUB-EMS

Technische specificaties:

Cabinet	
Containable of RPC battery	max. 12 units (60KWH), max. 12 enh (60KWH)
Material	SPCC, SPCC
Length	600mm, 600mm
With	630mm, 630mm
Height	2005mm, 2005mm
Single-section size / slot size	482*498*137mm, 482*498*137mm
Gross weight	130KG, 130KG
Net weight	130KG, 130KG
Maximum load weight	1000KG, 1000KG
Power connector	2*350A Anderson power connector, 2*350A Anderson power connector
Built-in Busbar	2*300A, 2*300A
IP rating	IP20, IP20

24.05.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden



24.05.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden